

72-6 Terzi
Vas 4 A 49

Terzi 72-6

VassV7R03s016-020



Collection Vassal-Montpellier

6583Mtp1

72-6 Terzi
4 A 49

72-6 Terzi
V7R03s016-020
4 A 49







Désignation : 72.6 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N°49

Vigueur 2

Charge :

Pr = 5

Date de maturité : 17.8.56

1 = 6

2 = 4

3 = 4

4 = 4

5 = 0

1^{re} époque

Désignation : 72.6 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N°49

Vigueur : 4

Charge :

Ligne face !

Date de maturité : 13-8-57

Pr = 2

s 1-3
2-3
3-2
4-3
5-1

1^{re} époque

Désignation : 72.6 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N°49

Vigueur : 3

Date de maturité : 22.8.1958 Pr = 5

Charge :

s. 1 2

2 8

3 5

4 8

5 9

Année 1956

72-6 Terzi

N° Planche Côté 4 A 49.

	Nombre total	D A T E S							
		18.	21	23.	27.	30.	31.	3.	5.
1	.8.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	3.
2	.7.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	4.
3	.5.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	4.	5.
4	.6.	0.	0.	0.	0.	0.	3.	4.	4.
5	.5.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.	2.

~~IV~~

5-4-56

~~D~~

72.6 Terzi

Année 1957

N° Planche Côté 4 A 49.

	Nombre total	D A T E S							
		18-3	21/3	23-3					
1	7	0	4	6					
2	8	2	3	3					
3	7	1	3	4					
4	8	2	3	6					
5	7	2	3	4					

IV^e

D le 23-3-57

72-6 Berzi-

Année 1988-

N° Planche Côté 4A49

	Nombre total	D A T E S								
		18-3	21-3	26-3	29/3	1-4				
1	18.	1.	1.	1.	1.	8.				
2	17.	2.	2.	3.	6.	9.				
3	14.	0.	0.	0.	5.	6.				
4	21.	0.	0.	1.	8.	14.				III
5	19.	0.	0.	0.	6.	9.				D. le 1-4-58.

Année

72 6 Berzi

N° Planche 4A49 Côté

	Nombre Total	D A T E S								
		13-3	17-3	20-3	24-3	27-3				
1	14	1.	2.	2.	3.	4.				
2	8.	0.	0.	0.	0.	4.				
3	8.	1.	1.	2.	3.	6.				
4	10.	2.	2.	3.	3.	4.				
5	10.	0.	2.	3.	5.	7.				

D. le 27-3-59

Désignation : 72-6 Terzi

VASSAL Planche IV Côté A N° 49 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~1~~ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres ~~4~~ - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

Désignation :

72-6 - Terzi

VASSAL

Planche 4

Côté A

N° 49

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéseuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D glabre

Bernel

12.5.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 ^{hirsute} - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 28.5.54

N° ordre

Désignation : 42.6 Turzi

VASSAL Planche 4 côté # N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan (2) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre (2) - sétueux (5) - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

P de Heuss

Bloch

22.6.56

N° ordre

Désignation : 72-6 Terzi

VASSAL Planche 4 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé ④ .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 11-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

- 9 AOUT 1956

Rouquier

N° ordre

Désignation

72-6 - Terzi

VASSAL

planche 4 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .

Landier 19-7-55

N° d'ordre

Désignation 72-6 Tazi

VASSAL planche h côté A N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

vu légèrement rose en 1957
et à saveur simple en 1970
rien à saveur simple en 74

16 AOUT 1955 But

72.6 Terzi

4A 48

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristhale de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 111400 . . . Désignation: . 72-6. Terzi . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 4 A49 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Tuel